



Утверждаю:  
Управляющий ОПФР  
по Республике Калмыкия  
Шургчиев В.О.  
«16» мая 2022 г.

## ПРОТОКОЛ

проведения общественных (публичных) слушаний

**Тема:** «Строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а»

**Дата и время проведения:** «11» мая 2022 г, 19 часов 30 минут

**Место проведения:** 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.: им. М. Горького, д. 9 «а» административное здание Отделения ПФР по Республике Калмыкия, каб. № 409

**Объект общественных (публичных) слушаний:** Строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а.

**Местонахождение объекта общественных (публичных) слушаний:** 359150, Республика Калмыкия, Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а.

### **Информирование и участие населения и общественности:**

Оповещение о проведении общественных (публичных) слушаний проведено посредством:

- публикации на сайте территориального органа ПФР;
- адресной рассылки общественным организациям;
- адресной рассылки в исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные организации.

**Организатор общественных (публичных) слушаний:** Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Калмыкия (далее ОПФР по Республике Калмыкия):

Сарматова Елена Улановна – заместитель Управляющего Отделением



Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Калмыкия;

**Комиссия ОПФР:**

Председатель комиссии: Улюмджиев Эдуард Александрович - начальник административно-хозяйственного отдела;

Секретарь комиссии: Лиджиев Валерий Петрович - заместитель начальника административно-хозяйственного отдела;

Члены комиссии:

1. Саксыков Владимир Владимирович - заместитель начальника отдела казначейства – заместитель главного бухгалтера;

2. Цеденов Дмитрий Сергеевич - начальник отдела информационных технологий;

3. Леджинов Баснг Юрьевич - ведущий специалист-эксперт группы по осуществлению закупок.

**Участники общественных (публичных) слушаний (присутствующие):**

1. Карвенов Нимгир Антонович - председатель Правления Калмыцкого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз Пенсионеров России»;

2. Бурлинов Санал Очирович - начальник отделения нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия - подполковник внутренней службы;

3. Шараев Федор Михайлович - генеральный директор ООО «Атриум»;

4. Доржиев Чингис Петрович - генеральный директор ООО «Конструктив»;

5. Решетников Валерий Анатольевич - председатель Калмыцкой региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

6. Эренценов Михаил Андреевич - председатель Калмыцкого республиканского союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Калмыкии";

7. Бокаев Александр Бамбаевич - глава Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

8. Сангаджиев Баатр Владимирович - глава Яшкульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

9. Бембеева Мигмир Гаряевна - член депутатской фракции отделения КПРФ в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия;

10. Халгаев Очир Владимирович - член депутатской фракции отделения "Единой России" в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия;

11. Ханаданова Александра Анджаевна - директор ЦСЗН г. Элисты



(представитель Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия);

12. Наминов Басанг Владимирович - директор ЦСЗН Яшкульского района (представитель Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия);

13. Харченко Татьяна Владимировна - директор ЦСЗН Сарпинского района (представитель Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия).

### **Проведение общественных слушаний:**

Открыла общественные слушания заместитель Управляющего ОПФР по Республике Калмыкия Сарматова Е.У., которая представила участников общественных слушаний, членов организационной комиссии ОПФР и вопрос, предлагаемый к обсуждению:

Строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а.

Инициатором общественных слушаний является ОПФР по Республике Калмыкия.

Общественные слушания проводятся на этапе подготовки технического задания по разработке проектно - сметной документации. Цель проведения общественных слушаний – выслушать мнение представителей заинтересованных органов и организаций о необходимости проведения таких работ, а также высказать возможные замечания и предложения, которые будут учтены Отделением при разработке проектно-сметной документации.

Информация о проведении общественных (публичных) слушаний была доведена до сведения общественности:

- путем публикации 27 апреля 2022 года на сайте ОПФР по Республике Калмыкия;

- посредством адресной рассылки исполнительным органам государственным власти, органам местного самоуправления, общественным и иным организациям.

Для участия в общественных слушаниях зарегистрировано 13 человек.

До начала собрания письменных предложений и замечаний в адрес организаторов не поступало.

Свои предложения и замечания участники слушаний могут вносить в ходе обсуждения, но после доклада.

**1. Доклад по представленному для рассмотрения объекту общественных (публичных) слушаний.**



По вопросу, вынесенному для публичного обсуждения, с докладом и презентацией выступил начальник административно-хозяйственного отдела Улюмджиев Э.А.:

Согласно п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного водоснабжения и водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

В поселке Яшкуль Республики Калмыкия отсутствует централизованная система холодного водоснабжения и водоотведения. В 2019 году Отделением были построены канализационные септики и системы местного водоотведения к зданию, а также обустроены внутри зданий санитарные узлы, соответствующие требованиям доступности для МГН. Для полного приведения зданий Отделения к требованиям СП 2.1.3678-20 необходимо произвести работы по строительству наружной местной сети водоснабжения протяженностью не более 20 пог. м к зданию из накопительных стеклопластиковых резервуаров.

По расчетам Отделения сметная стоимость работ составит 736,1 тыс. руб., в том числе проектные работы 306,1 тыс. руб. и строительно-монтажные 430,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что строительство сетей водоснабжения будет осуществляться в 2023 году сметная стоимость работ, рассчитанная при проектировании в текущих ценах 2022 года, будет пересчитана при проведении закупочных процедур с учетом коэффициента дефлятора, утвержденного Минстроем России для соответствующего квартала 2023 года.

## **2. Выступления участников общественных (публичных) слушаний, ответы на вопросы.**

Вопрос (Доржиев Ч. П.):

"Почему вы собираетесь использовать емкость из стеклопластика?"

Ответ (Улюмджиев Э. А.):

Стеклопластик является синтетическим композиционным материалом, обладающим высокой прочностью и малым весом. Материал широко распространен в разных областях деятельности: строительство, архитектура, объекты водоснабжения и канализации, химическая и пищевая



промышленность.

Одной из приоритетных сфер использования композиционного материала является производство емкостных сооружений, контейнеров и резервуаров. Из стеклопластика изготавливают емкости для транспортирования и хранения жидких веществ различного качества: питьевой воды, продуктов питания, химических растворов и других веществ.

Стеклопластиковые резервуары производятся вертикального и горизонтального исполнения. В нашем случае планируется использовать резервуары горизонтального подземного исполнения.

Вопрос (Халгаев О. В.):

- Вы во всех районах планируете строить местные сети водоснабжения или только в Яшкуле?

Ответ (Сарматова Е. У.):

- У нас есть план, согласно которому Отделение до 2030 года, обязано обеспечить достижение полной доступности наших зданий для маломобильных групп населения. В рамках выполнения мероприятий по указанному плану мы проводим работы, в том числе по обустройству санитарных узлов в зданиях, строительству септиков, местных сетей водоотведения и водоснабжения в тех районах республики, где отсутствуют централизованные сети водоснабжения и водоотведения. В плане на 2023 год предусмотрено строительство местных сетей в пос. Яшкуль и с. Садовом.

С предложениями выступили Халгаев О. В., Бембеева М. Г., Наминов Б. В.:

- Предлагаем поддержать строительство местной сети водоснабжения к зданию Клиентской службы в пос. Яшкуль. Учитывая, что услугами Пенсионного фонда пользуются пожилые граждане, инвалиды, с недавних пор меры социальной поддержки в Пенсионном фонде получают также дети, считаем правильным создать для этого максимально удобные и комфортные условия.

### **3. Выводы.**

1. В ходе проведения общественных (публичных) слушаний на все заданные вопросы были даны исчерпывающие ответы, возражений не поступало.

2. По вопросу, вынесенному на общественное обсуждение «Строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а» проведено голосование:

Результаты голосования:



"За" - 13 (тринадцать) участников

"Против" - 0 (ноль) участников

"Воздержались" - 0 (ноль) участников

3. По теме общественных (публичных) слушаний постановили:

- общественные слушания считать состоявшимися;

- одобрить проектирование и строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а.

4. В течение 3-х рабочих дней подготовить заключение о результатах общественных (публичных) слушаний и разместить на официальном сайте ОПФР по Республике Калмыкия.

Сарматова Е. У. от имени Отделения поблагодарила участников общественных (публичных) слушаний за участие.

**Приложение:**

Реестр участников общественных (публичных) слушаний по теме: «Строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а».

**Подписи:**

Председатель комиссии:

Начальник АХО \_\_\_\_\_



Э.А. Улюмджиев

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника АХО \_\_\_\_\_



В.П. Лиджиев





Утверждаю:  
Управляющий ОПФР  
по Республике Калмыкия  
Шургчиев В.О.  
«16» мая 2022 г.

## Заключение

о результатах общественных (публичных) слушаний на тему строительства наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а

### **1. Сведения о проекте строительства наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия, представленном на общественные слушания.**

Презентацией строительства наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия, представленной на общественные (публичные) слушания, раскрыта тема, вынесенная на общественные (публичные) слушания:

Согласно п. 2.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, должны быть оборудованы системами холодного водоснабжения и водоотведения. При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения должны быть оборудованы нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

В поселке Яшкуль Республики Калмыкия отсутствует централизованная система холодного водоснабжения и водоотведения. В 2019 году Отделением были построены канализационные септики и системы местного водоотведения к зданию, а также обустроены внутри зданий санитарные узлы, соответствующие требованиям доступности для МГН. Для полного приведения зданий Отделения к требованиям СП 2.1.3678-20 необходимо произвести работы по строительству наружной местной сети водоснабжения протяженностью не более 20 пог. м к зданию из накопительных стеклопластиковых резервуаров.

По расчетам Отделения сметная стоимость работ составляет 736,1 тыс.



руб., в том числе проектные работы 306,1 тыс. руб. и строительно-монтажные 430,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что строительство сетей водоснабжения будет осуществляться в 2023 году сметная стоимость работ, рассчитанная при проектировании в текущих ценах 2022 года, будет пересчитываться при проведении закупочных процедур с учетом коэффициента дефлятора, утвержденного Минстроем России для соответствующего квартала 2023 года.

## **2. Сведения о сроках, месте проведения и участниках общественных слушаний.**

Общественные (публичные) слушания состоялись «11» мая 2022 г в 19 часов 30 минут по адресу: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул.: им. М. Горького, д. 9 «а» административное здание Отделения ПФР по Республике Калмыкия, каб. № 409.

В общественных (публичных) слушаниях приняли участие 13 человек: представители проектных организаций, органов социальной защиты населения, местного самоуправления с. Садового и пос. Яшкуль, общественных организаций «Союз Пенсионеров России», "Всероссийское общество инвалидов", "Федерация профсоюзов Калмыкии", представители политических партий КПРФ и "Единой России" в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия, надзорного органа - Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия.

## **3. Сведения о протоколе общественных слушаний.**

В протоколе отражена информация о времени, дате, месте, теме и участниках общественных слушаний.

С докладом и презентацией по обсуждаемому проекту выступил начальник административно-хозяйственного отдела ОПФР по Республике Калмыкия Улюмджиев Э.А. В докладе отражена необходимость строительства наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия в пос. Яшкуль, основанная на положениях СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Все вопросы, ответы, предложения, поступившие в ходе общественных (публичных) слушаний запротоколированы. Протокол составил секретарь комиссии Лиджиев В.П.

## **4. Содержание предложений и замечаний общественных (публичных) слушаний по обсуждаемому проекту.**



Представители от политических партий КПРФ и "Единой России" в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия Бембеева М. Г. и Халгаев О. В. выступили с предложением поддержать строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул. 50 лет Октября, д. 4а для создания комфортных условий для граждан получателей услуг и сотрудников Пенсионного фонда России.

**5. Аргументированные выводы и рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета предложений и замечаний участников общественных слушаний.**

В ходе проведения слушаний на все заданные вопросы даны компетентные ответы, замечаний и возражений от слушателей - не поступало.

По результатам проведения, общественные (публичные) слушания считать состоявшимися.

Начальник АХО \_\_\_\_\_










Э.А. Улюмджиев









## РЕЕСТР РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

**Тема:** «Строительство наружной местной сети водоснабжения к зданию Отделения ПФР по Республике Калмыкия по адресу: Яшкульский район, п. Яшкуль, ул.50 лет Октября, д. 4а»

| № п/п<br>участника<br>общественных<br>слушаний | Ф.И.О.<br>Наименование организации    | На основании<br>какого документа<br>присутствует   | Подпись   |
|--|---------------------------------------|--|---|
| 1.   | Ханаданова<br>Александра<br>Анджаевна | директор ЦСЗН г. Элисты (представитель Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия)           |  |
| 2.   | Наминов<br>Басанг<br>Владимирович     | директор ЦСЗН Яшкульского района (представитель Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия)  |  |
| 3.   | Харченко<br>Татьяна<br>Владимировна   | директор ЦСЗН Сарпинского района (представитель Министерства социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия)  |   |
| 4.   | Карвенов<br>Нимгир<br>Антонович       | Председатель Калмыцкого регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз Пенсионеров России"          |    |
| 5.   | Шараев Федор<br>Михайлович            | Генеральный директор проектной организации ООО "Атриум"  |    |
| 6.   | Доржиев<br>Чингис<br>Петрович         | Генеральный директор проектной организации ООО "Конструктив"   |    |
| 7.   | Решетников<br>Валерий<br>Анатольевич. | Председатель Калмыцкой региональной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" |    |




|     |                                |  |  |   |
|-----|--------------------------------|--|--|---|
| 8.  | Эренценов Михаил Андреевич     | Председатель Калмыцкого республиканского союза организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Калмыкии"  | Письмо от 11.04.2022г. №21/3373          |  |
| 9.  | Бокаев Александр Бамбаевич     | Глава Садовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия  | Письмо от 11.04.2022г. №21/3373          |  |
| 10. | Сангаджииев Баатр Владимирович | Глава Яшкульского сельского муниципального образования Республики Калмыкия   | Письмо от 11.04.2022г. №21/3373          |  |
| 11. | Бембеева Мигмир Гаряевна       | Член депутатской фракции отделения КПРФ в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия   | Письмо от 11.04.2022г. №21/3373          |  |
| 12. | Халгаев Очир Владимирович      | Член депутатской фракции отделения "Единой России" в Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия  | Письмо от 11.04.2022г. №21/3373          |  |
| 13. | Бурлинов Санал Очирович        | начальник отделения нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Калмыкия - подполковник внутренней службы | Письмо от 13.04.2022г. №ИВ-221-4-4-1-114 |    |

Председатель комиссии



Уломджиев Э.А.

Секретарь комиссии



Лиджиев В.П.